

**Antrag zur Überprüfung einer Gebührenrechnung des  
Bezirkskaminkehrermeisters**

<b>Antragsteller / Antragstellerin</b>		Tel.:
Familienname		Vorname
Wohnanschrift: Straße	PLZ Ort	

<b>Folgende Rechnung soll überprüft werden:</b> <i>- Ist in Kopie beigelegt -</i>		
Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	
betreffend das Anwesen	Straße	PLZ Ort

<b>Die Rechnung soll überprüft werden, weil</b>	
<input type="checkbox"/>	der Rechnungsbetrag gegenüber der Vorjahresrechnung abweicht, obwohl an dem zu überprüfenden Anwesen keine Änderungen (z.B. Art oder Wärmeleistung der Heizungsanlage, Kaminhöhe, Anzahl der Feuerstätten u. ä.) erfolgt sind. <i>Die Vorjahresrechnung ist in Kopie beigelegt</i>
<input type="checkbox"/>	in ihr aufgeführte Leistungen nicht erbracht worden sind; die fraglichen Leistungen sind in der Rechnung entsprechend markiert.
<input type="checkbox"/>	diese in ihrer Gesamtheit für mich nicht nachvollziehbar ist.

<b>Angaben zu dem/n Kamin/en:</b>	Kamin 1	Kamin 2	Kamin 3	Kamin 4	Kamin 5
Kaminhöhe (Entfernung Sohle – Mündung)	m	m	m	m	m
Einzelkamin mit nur einem Innenrohr („Zug“)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kamingruppe mit 2 oder mehr Innenrohren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Angaben zu den Feuerstätten**

<b>Gaszentralheizung</b>					
Nennwärmeleistung in KW	Angeschlossen an				
	Kamin 1	Kamin 2	Kamin 3	Kamin 4	Kamin 5
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abgasrohr	Länge des Abgasrohrs in Meter	Innen - Durchmesser des Abgasrohrs <input type="checkbox"/> kleiner als 18 cm <input type="checkbox"/> 18 cm und größer			
Anzahl der Richtungsänderungen (Anzahl der Bögen):	Falls der Höhenunterschied zwischen Fußboden und Abgasrohr mehr als 1,50 m beträgt: genaue Höhenangabe:	Ist das Abgasrohr wärmeisoliert, Anzahl der Reinigungsöffnungen:			
<b>Versorgung mit Verbrennungsluft mittels</b>					
<input type="checkbox"/> Lüftungsleitung / -Schacht: Deren Anzahl	<input type="checkbox"/> Verbrennungsluftverbund: Anzahl der Verbundräume	<input type="checkbox"/> Verbrennungsluftöffnung ins Freie: Anzahl der Öffnungen			

<b>Ölzentralheizung</b>					
Nennwärmeleistung in KW	Angeschlossen an				
	Kamin 1	Kamin 2	Kamin 3	Kamin 4	Kamin 5
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rauchrohr	Länge des Rauchrohrs in Meter	Innen - Durchmesser des Rauchrohrs <input type="checkbox"/> kleiner als 18 cm <input type="checkbox"/> 18 cm und größer			
Anzahl der Richtungsänderungen (Anzahl der Bögen)	Falls der Höhenunterschied zwischen Fußboden und Rauchrohr mehr als 1,50 m beträgt: genaue Höhenangabe	Ist das Rauchrohr wärmeisoliert, Anzahl der Reinigungsöffnungen			
<b>Versorgung mit Verbrennungsluft mittels</b>					
<input type="checkbox"/> Lüftungsleitung / -Schacht: Deren Anzahl:	<input type="checkbox"/> Verbrennungsluftverbund: Anzahl der Verbundräume:	<input type="checkbox"/> Verbrennungsluftöffnung ins Freie: Anzahl der Öffnungen:			

<b>Zentralheizung für feste Brennstoffe (Holz, Kohle)</b>					
Nennwärmeleistung in KW	Angeschlossen an				
	Kamin 1 <input type="checkbox"/>	Kamin 2 <input type="checkbox"/>	Kamin 3 <input type="checkbox"/>	Kamin 4 <input type="checkbox"/>	Kamin 5 <input type="checkbox"/>
Rauchrohr	Länge des Rauchrohrs in Meter	Innen - Durchmesser des Rauchrohrs			
		<input type="checkbox"/> kleiner als 18 cm	<input type="checkbox"/> 18 cm und größer		
Anzahl der Richtungs- änderungen (Anzahl der Bögen)	Falls der Höhenunterschied zwischen Fußboden und Rauchrohr mehr als 1,50 m beträgt: genaue Höhenangabe		Ist das Rauchrohr wärme- isoliert, Anzahl der Reini- gungsöffnungen		
<b>Versorgung mit Verbrennungsluft mittels</b>					
<input type="checkbox"/> Lüftungsleitung / - Schacht: Deren Anzahl:	<input type="checkbox"/> Verbrennungsluftverbund: Anzahl der Verbundräume:		<input type="checkbox"/> Verbrennungsluftöffnung ins Freie: Anzahl der Öffnungen:		

<b>Eigenständige Gasfeuerstätte zur zentralen Warmwasseraufbereitung</b>					
Nennwärmeleistung in KW	Angeschlossen an				
	Kamin 1 <input type="checkbox"/>	Kamin 2 <input type="checkbox"/>	Kamin 3 <input type="checkbox"/>	Kamin 4 <input type="checkbox"/>	Kamin 5 <input type="checkbox"/>
Abgasrohr	Länge des Abgasrohrs in Meter	Innen - Durchmesser des Abgasrohrs			
		<input type="checkbox"/> kleiner als 18 cm	<input type="checkbox"/> 18 cm und größer		
Anzahl der Richtungs- änderungen (Anzahl der Bögen)	Falls der Höhenunterschied zwischen Fußboden und Abgasrohr mehr als 1,50 m beträgt: genaue Höhenangabe		Ist das Abgasrohr wärme- isoliert, Anzahl der Reini- gungsöffnungen		
<b>Versorgung mit Verbrennungsluft mittels</b>					
<input type="checkbox"/> Lüftungsleitung / - Schacht: Deren Anzahl:	<input type="checkbox"/> Verbrennungsluftverbund: Anzahl der Verbundräume:		<input type="checkbox"/> Verbrennungsluftöffnung ins Freie: Anzahl der Öffnungen:		

<b>Eigenständige Ölfeuerstätte zur zentralen Warmwasseraufbereitung</b>					
Nennwärmeleistung in KW	Angeschlossen an				
	Kamin 1 <input type="checkbox"/>	Kamin 2 <input type="checkbox"/>	Kamin 3 <input type="checkbox"/>	Kamin 4 <input type="checkbox"/>	Kamin 5 <input type="checkbox"/>
Rauchrohr	Länge des Rauchrohrs in Meter	Innen - Durchmesser des Rauchrohrs			
		<input type="checkbox"/> kleiner als 18 cm	<input type="checkbox"/> 18 cm und größer		
Anzahl der Richtungs- änderungen (Anzahl der Bögen)	Falls der Höhenunterschied zwischen Fußboden und Rauchrohr mehr als 1,50 m beträgt: genaue Höhenangabe		Ist das Rauchrohr wärme- isoliert, Anzahl der Reini- gungsöffnungen		
<b>Versorgung mit Verbrennungsluft mittels</b>					
<input type="checkbox"/> Lüftungsleitung / - Schacht: Deren Anzahl:	<input type="checkbox"/> Verbrennungsluftverbund: Anzahl der Verbundräume:		<input type="checkbox"/> Verbrennungsluftöffnung ins Freie: Anzahl der Öffnungen:		

<b>Eigenständige Feuerstätte für feste Brennstoffe (Holz, Kohle) zur zentralen Warmwasseraufbereitung</b>					
Nennwärmeleistung in KW	Angeschlossen an				
	Kamin 1 <input type="checkbox"/>	Kamin 2 <input type="checkbox"/>	Kamin 3 <input type="checkbox"/>	Kamin 4 <input type="checkbox"/>	Kamin 5 <input type="checkbox"/>
Rauchrohr	Länge des Rauchrohrs in Meter	Innen - Durchmesser des Rauchrohrs			
		<input type="checkbox"/> kleiner als 18 cm	<input type="checkbox"/> 18 cm und größer		
Anzahl der Richtungs- änderungen (Anzahl der Bögen)	Falls der Höhenunterschied zwischen Fußboden und Rauchrohr mehr als 1,50 m beträgt: genaue Höhenangabe		Ist das Rauchrohr wärme- isoliert, Anzahl der Reini- gungsöffnungen		
<b>Versorgung mit Verbrennungsluft mittels</b>					
<input type="checkbox"/> Lüftungsleitung / - Schacht: Deren Anzahl:	<input type="checkbox"/> Verbrennungsluftverbund: Anzahl der Verbundräume:		<input type="checkbox"/> Verbrennungsluftöffnung ins Freie: Anzahl der Öffnungen:		

### Sonstige kamingebundene Feuerstätten

Art	Anzahl (insgesamt)	Angeschlossen an				
		Kamin 1	Kamin 2	Kamin 3	Kamin 4	Kamin 5
Kachelofen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Offener Kamin		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einzelöfen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gasfeuerstätten		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Nicht kamingebundene Feuerstätten

Art	Anzahl / Nennwärmeleistung in kw						
	Anzahl		kw		Anzahl		kw
Kleinwasserheizer							
Außenwand - Gasfeuerstätte							

### Räucherammer mit Nutzung für den häuslichen Bedarf

Größe der zu kehrenden Fläche in qm	Angeschlossen an				
	Kamin 1	Kamin 2	Kamin 3	Kamin 4	Kamin 5
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rauchrohr	Länge des Rauchrohrs in Meter		Innen - Durchmesser des Rauchrohrs		
			<input type="checkbox"/> kleiner als 18 cm		<input type="checkbox"/> 18 cm und größer
Anzahl der Richtungs- änderungen (Anzahl der Bögen)	Falls der Höhenunterschied zwischen Fußboden und Rauchrohr mehr als 1,50 m beträgt: genaue Höhenangabe			Ist das Rauchrohr wärme- isoliert, Anzahl der Reini- gungsöffnungen	
<b>Versorgung mit Verbrennungsluft mittels</b>					
<input type="checkbox"/> Lüftungsleitung / - Schacht: Deren Anzahl:	<input type="checkbox"/> Verbrennungsluftverbund: Anzahl der Verbundräume:		<input type="checkbox"/> Verbrennungsluftöffnung ins Freie: Anzahl der Öffnungen:		

### Räucherammer mit einer über den häuslichen Bedarf hinausgehenden Nutzung

Größe der zu kehrenden Fläche in qm	Angeschlossen an				
	Kamin 1	Kamin 2	Kamin 3	Kamin 4	Kamin 5
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rauchrohr	Länge des Rauchrohrs in Meter		Innen - Durchmesser des Rauchrohrs		
			<input type="checkbox"/> kleiner als 18 cm		<input type="checkbox"/> 18 cm und größer
Anzahl der Richtungs- änderungen (Anzahl der Bögen)	Falls der Höhenunterschied zwischen Fußboden und Rauchrohr mehr als 1,50 m beträgt: genaue Höhenangabe			Ist das Rauchrohr wärme- isoliert, Anzahl der Reini- gungsöffnungen	
<b>Versorgung mit Verbrennungsluft mittels</b>					
<input type="checkbox"/> Lüftungsleitung / - Schacht: Deren Anzahl:	<input type="checkbox"/> Verbrennungsluftverbund: Anzahl der Verbundräume:		<input type="checkbox"/> Verbrennungsluftöffnung ins Freie: Anzahl der Öffnungen:		

### Dunstanlagen mit einer über den häuslichen Bedarf hinausgehenden Nutzung

Fläche der Dunstfilter	m <sup>2</sup>	Gesamtlänge der Dunstleitung	m	Anzahl der Prüföffnungen
------------------------	----------------	---------------------------------	---	-----------------------------

Ort, Datum

Unterschrift